# OPEL Movano

**Opel FlexCare**

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво "Complete") за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

5г. Opel FLEXCARE (2+3) години паневропейска гаранция

| | Combi | | 2.3 CDTI Start/Stop (81 кВт/110 к.с.) | 2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (103 кВт/140 к.с.) | 2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 кВт/170 к.с.) | 2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MTA (125 кВт/170 к.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Двигатели | Тегло | | | | |
| дизел | FWD L1H1 | 3000 kg | 60 490 | 57 820 | 55 795 | 55 285 |
| дизел | FWD L1H1 | 3300 kg | 60 490 | 57 820 | 55 795 | 55 285 |
| дизел | FWD L2H2 | 3300 kg | 61 185 | 58 520 | 56 490 | 55 980 |
| дизел | FWD L2H2 | 3500 kg | 61 375 | 58 705 | 56 680 | 56 170 |

| | Bus | | 2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.) | 2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.) |
|---|---|---|---|---|
| | Двигатели | Тегло | | |
| дизел | FWD L3H2 | 3960 kg | 73 090 | 73 615 |

| | Trabus | | 2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.) | 2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.) |
|---|---|---|---|---|
| | Двигатели | Тегло | | |
| дизел | FWD L2H2 | 3890 kg | 56 610 | 57 135 |
| дизел | FWD L3H2 | 3890 kg | 57 945 | 58 470 |
| дизел | RWD L4H3 | 3890 kg | - | 71 180 |

| Стандартни пакети | | Combi | Bus | Trabus |
|---|---|---|---|---|
| **Пакет "Безопасност"**<br>Бордкомпютър, Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него, Странични въздушни възглавници, Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър) | *OFM* | 655 | 655 | 510 |
| **Пакет "Осветление"**<br>Автоматични предни светлини и чистачки на предното стъкло (включва предни фарове за мъгла), Предни фарове за мъгла, Система на фаровете „Изпрати ме до вкъщи", Адаптивни предни светлини | *HME* | 540 | - | - |
| **Пакет „Климат"**<br>Радио CD16 BT USB (Tuner, AUX-IN, CD, MP3 Integrated Display, Bluetooth and USB connectivity, Управление от волана, 2 x 15W тонколони), Климатик | *XiC7* | 1 595 | - | 1 595 |
| **Климатичен пакет плюс**<br>Радио CD16 BT USB (Tuner, AUX-IN, CD, MP3 Integrated Display, Bluetooth and USB connectivity, Управление от волана, 2 x 15W тонколони), Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър), Климатик, Парк пилот със сензори отзад | *XiC8* | 1 720 | - | 1 690 |
| **Пакет Advanced Safety Assist**<br>Асистенция за насочване на висок/нисък сноп светлина, Предни фарове за мъгла, Предна камера с известяване при напускане на платното, Бордкомпютър | *XYCO* | 960 | S | S |
| **Пакет „Premium"**<br>Автоматични предни светлини и чистачки на предното стъкло, NAVI50 Intellilink, Комфортна седалка за водача, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора | *LPCC* | 1 095 | - | - |

| Екстериор | | Combi | Bus | Trabus |
|---|---|---|---|---|
| Цвят металик, мика и Guacamolo | *9M2* | 940 | 940 | 940 |
| Отопляеми и електрорегулируеми странични огледала | *DJ8* | S | S | S |
| 80-литров резервоар за гориво | *NH1* | S | S | S |
| 105-литров резервоар за гориво | *NH7* | 125 | - | 125 |
| Ляв панел с подвижен прозорец | *BTG* | 585 | - | 585 |
| Плъзгаща се дясна странична врата с подвижен прозорец | *BSC* | 410 | - | 410 |
| Електрическа плъзгаща се врата при Movano Bus | *BTU* | - | 1 880 | - |
| Неподвижен заден страничен прозорец<br>(2 неподвижни прозореца на задния панел) | *A10* | S | S | S |
| Двукрила задна врата, остъклена, 180° | *J1X* | S | S | S |
| Двукрила задна врата, остъклена, с отваряне до 270° | *J1T* | 390 | - | - |
| Задна броня с вградено стъпало | *VF6* | 155 | - | - |
| Калобрани, отпред и отзад | *Q8H* | 125 | 125 | 125 |
| Отопление на задните прозорци | *C49* | 125 | 125 | 125 |
| Парк пилот | *UD7* | 400 | 400 | 400 |
| Теглич | *VR2* | 585 | - | - |
| Повишени обороти на празен ход на двигателя | *UF3* | 40 | - | - |
| Регулируемо вътрешно огледало за обратно виждане | *D31* | - | 60 | - |
| Без задни странични прозорци | *AA5* | -115 | - | - |
| Задни прозорци с горна отваряща се част между колони C и D | *AD5* | - | 1 760 | 1 760 |

| Интериор | | Combi | Bus | Trabus |
|---|---|---|---|---|
| Текстилна тапицерия, Pulse | *TACR* | 0 | 0 | 0 |
| Тапицерия от винил | *TACQ* | 0 | - | - |
| Електрически предни прозорци | *A32* | S | S | S |
| Отоплителна система HVAC | *C41* | S | S | S |
| Климатик | *C60* | 940 | - | 940 |
| Климатична инсталация, отпред и отзад | *CJ5* | 5 865 | 5 865 | 5 865 |
| Климатична инсталация, отпред и отзад с XIC7,XIC8 | *CJ5* | 5 165 | - | 5 165 |
| Преден и заден климатик + допълнително отопление | *CAW* | - | 5 865 | 5 865 |
| Поленов филтър | *XR5* | S | S | S |
| Двойна седалка със сгъваема облегалка за втори и евентуално трети водач | *A58* | S | - | - |
| 3-местна седалка тип пейка на 2-ри ред | *A9L* | S | - | - |
| 3-местна седалка тип пейка, 3-ти ред, лесна за демонтаж, сгъваема | *AM7* | S | - | - |
| Без седалка тип пейка на 2-ри ред | *8X6* | -1 955 | - | - |
| Без 3-ти ред седалки | *8W8* | -2 345 | - | - |
| Многофункционална двойна седалка с чекмедже | *ASY* | 330 | S | 330 |
| Стандартна седалка за втори водач с регулиране в 4 посоки | *AE1* | 0 | - | 0 |
| Комфортна седалка за втори водач, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора<br>(регулируема по височина, с подлакътник и лумбална опора) | *AHZ* | 125 | - | 125 |
| Луксозна седалка за водача с пневматично чувствително окачване, регулиране в 4 посоки с фиксиран подлакътник | *A5Z* | - | - | 1 175 |
| Стандартна седалка за водача с регулиране в 4 посоки и подлакътник | *A51* | S | S | S |
| Подлакътник на предната седалка за водача | *DAR* | S | S | S |
| Комфортна седалка за водача, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора | *B21* | 155 | 155 | 155 |
| Сгъваема поставка в бордното табло | *B8L* | 100 | - | 100 |
| Място за документи A4 на таблото - изцяло покрито и отварящо се | *B9J* | 40 | 40 | 40 |
| Подгряване на шофьорската седалка | *C37* | 0 | 0 | 0 |

| Интериор | | Combi | Bus | Trabus |
|---|---|---|---|---|
| Отопляеми седалки за предните места (единичната седалка до водача също е отопляема) | KA1 | 400 | - | 400 |
| Пакет за пушачи (запалка и пепелник) | DT4 | 40 | 40 | 40 |
| Окабеляване за трансформации | KPD | 100 | - | - |
| Премахване на стандартната преградна стена за версия Van (стандартно за ван с двойна кабина, само за трансформации на купето) | AA0 | S | S | S |
| CAN-bus интерфейс (подготовка за инсталация на допълнителни електрически устройства при трансформация на купето) | KC6 | 390 | 390 | 390 |
| Отделение за вещи в таблото с извод 12 V | KC8 | 540 | S | 540 |
| Извод за отвеждане на мощност за допълнителни агрегати | V66 | 390 | - | - |
| Сваляши се задни седалки (задните два реда) | ATW | - | 1 410 | - |
| Допълнително задно отопление | C46 | - | 5 710 | 5 710 |
| Пердета на задните прозорци | DED | - | 1 565 | 1 565 |
| система за следене движението в мъртвата точка - сенник от страната на пасажера | 5VR | S | S | S |
| Тапицерия на вратите, допълнителна ниша и осветление | C2A | - | - | 85 |
| Покриване на подглавници и странично оформление | B46 | - | - | 6 455 |

| Информационно-развлекателни системи | | Combi | Bus | Trabus |
|---|---|---|---|---|
| Бордкомпютър | U68 | 195 | S | S |
| Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър) | K34 | 235 | 40 | 40 |
| Цифров тахограф | TGP | 1 330 | S | S |
| Цифров скоростомер, премахване | TH6 | - | 0 | 0 |
| Премахване на радиото | UL5 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка за радио (Инсталационен кит) | XX5 | 0 | - | - |
| Radio R15 BT USB (Tuner, Integrated Display, Bluetooth и USB) | UF7 | S | S | S |
| Радио CD16 BT USB (Tuner, AUX-IN, CD, MP3 Integrated Display, Bluetooth and USB connectivity, Управление от волана, 2 x 15W тонколони (Bus), 4 x 15W тонколони (Combi)) | 2L7 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| Радио CD16 BT USB DAB (Tuner (FM & DAB), AUX-IN, CD, MP3 Integrated Display, Bluetooth and USB connectivity, Управление от волана, 2 x 15W тонколони) | 2L6 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| NAVI50 Intellilink (Bluetooth®, USB, aux-in, 7″ цветен сензорен дисплей и управление от волана. 2 x 20 вата. Динамична навигация с карт аза Западна Европа. Безплатна "aha" аплакиция с управление от смартфон) | 2OO | 980 | - | 980 |
| NAVI50 Intellilink с XIC7,XIC8 | 2OO | 185 | - | 185 |
| Радио NAVI80 Intellilink (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картов четец, TomTom Live услуги) | UFZ | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Радио NAVI80 Intellilink с XIC7,XIC8 | UFZ | 2 805 | - | 2 805 |

| Безопасност | | Combi | Bus | Trabus |
|---|---|---|---|---|
| ASR (управление на сцеплението) и ESP (електронна стабилизираща програма) | NW9 | S | S | S |
| Въздушна възглавница за шофьора | AJ3 | S | S | S |
| Странична въздушна възглавница само за водача | AP0 | 235 | 235 | 235 |
| Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него | AK5 | 400 | 400 | 400 |
| Предни и странични въздушни възглавници за предните две места | AJ7 | 490 | - | 490 |
| Електронна система за защита от кражба и неразрешено проникване | UTJ | S | S | S |
| Система за централно заключване на вратите с блокиране | UTK | 90 | - | - |
| Едновременно заключване на вратите (два ключа с 2 бутона) | CLA | 0 | 0 | 0 |
| Избирателно заключване на вратите, ключове с дистанционно управление с 3 бутона | CLB | S | S | S |
| Автоматични предни светлини и чистачки на предното стъкло (включва предни фарове за мъгла) | CE1 | 235 | - | - |
| Предни фарове за мъгла | T3U | 330 | S | S |
| Дневни светлини | T3W | 0 | 0 | 0 |
| Статична завиваща светлина | T95 | 265 | 265 | 265 |
| Допълнителен ключ | K69 | 100 | 100 | 100 |
| Ограничител на скоростта (90 км/ч) | KYJ | 90 | - | - |
| Ограничител на скоростта (100 км/ч) | KYK | 90 | - | - |
| Ограничител на скоростта (110 км/ч) | KYL | 90 | - | - |
| Ограничител на скоростта (130 км/ч) | KYM | 90 | - | - |
| Камера за обратно виждане | UVC | 980 | - | - |
| Камера за обратно виждане с парк пилот | UCI | 1 370 | - | - |
| Окабеляване за аларма (пре-подготовка) | UTM | 55 | 55 | 55 |
| Система за следене на налягането в гумите (DDS) | UJO | S | 195 | 195 |

| Гуми и джанти | | Combi | Bus | Trabus |
|---|---|---|---|---|
| Гума 16" | NRV | S | S | S |
| Гума „всесезонна“ | NRK | 565 | 565 | 565 |
| Тасове за цяла джанта | QP9 | 60 | 60 | 60 |
| Комплект за напомпване Tire & wheel | WTC | -100 | - | -100 |
| Резервно колело (монтирано под пода) | P34 | S | 280 | - |

| Опции за преустройство и укрепване на товара | | Combi | Bus | Trabus |
|---|---|---|---|---|
| 2-ри акумулатор | *0BC* | **840** | **-** | **840** |
| Допълнително отопление с таймер | *XBCB* | **2 680** | **2 680** | **2 680** |
| Допълнително отопление с дистанционно управление | *XBCC* | **3 130** | **3 130** | **3 130** |
| LED осветление, багажно отделение | *XBHN* | **215** | **215** | **-** |

| Общи спецификации | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗМЕРИ | Combi L1 | Combi L2 | Bus |
| Брутно тегло (кг) | 2 980-3 300 | 3 300-3 500 | 3 870 |
| Междуосие (мм) | 3 182 | 3 682 | 4 332 |
| Обща дължина | 5 048 | 5 548 | 6 198 |
| Предно нависване | 842 | 842 | 842 |
| Следа (предна) (мм) | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Следа (задна) (мм) | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| Височина на интериора (мм) | 1 650 | 1 850 | - |
| Ширина (без странични огледала) (мм) | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Ширина (със странични огледала) (мм) | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Обща височина, макс. | 2 307 | 2 499 | 2 488 |
| Височина на товарния праг, макс. | 564 | 562 | 557 |

| Общи спецификации | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗМЕРИ | Combi L1 | Combi L2 | Bus |
| Широчина между страничните арки на колелата | 1 380 | 1 380 | - |
| Широчина на задната врата | 1 577 | 1 577 | 1 577 |
| Височина на задната врата | 1 627 | 1 820 | 1 820 |
| Окръжност на завиване, от край до край (м) | 12 | 13,6 | 15,7 |
| Окръжност на завиване, от стена до стена (м) | 12,5 | 14,1 | 16,2 |
| Тегло без товар | 1 987-2 068 | 2 070-2 149 | 2 493 |
| Тегло на предния мост, макс. | 1 182-1 196 | 1 253-1 274 | 1 374 |
| Тегло на задния мост, макс. | 805-872 | 817-875 | 1 119 |
| Брутно тегло на автомобила с ремаркето | 5 480-5 800 | 5 800-6 000 | - |
| Полезен товар | 927-1 298 | 1 165-1 416 | 1 377 |

COMBI L1H1







COMBI L2H2







BUS L3H2






| | Combi | | | | Bus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дизелови двигатели** | **2.3 CDTI Start/Stop (81 кВт/110 к.с.)** | **2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)** | **2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (125 кВт/170 к.с.)** | **2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop MTA (125 кВт/170 к.с.)** | **2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.)** | **2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.)** |
| **Емисионен стандарт** | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
| **Гориво** | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел |
| **Брой цилиндри** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Работен обем (см$^3$)** | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 |
| **Максимална мощност (кВт/к.с.)** | 81 / 110 | 107 / 140 | 125 / 170 | 125 / 170 | 107 / 145 | 120 / 163 |
| **Максимална мощност при об./мин** | 3500 | 3500 | 4750-6000 | 4750-6000 | 3500 | 3500 |
| **Максимален въртящ момент (Нм)** | 285 | 350 | 350 | 350 | 360 | 380 |
| **Максимален въртящ момент при об./мин** | 1250-2000 | 1500-2750 | 1500-2750 | 1500-2750 | 1500 | 1500 |
| | **Разход на гориво (л/100 км)** | | | | **Разход на гориво (л/100 км)** | |
| **Трансмисия** | 6-степенна механична | 6-степенна механична | 6-степенна механична | 6-степенна Easytronic | 6-степенна механична | 6-степенна механична |
| **градски** | 8,4–8,3 | 7,5–7,4 | 7,5–7,4 | 7,8–7,5 | n.a. | n.a. |
| **извънградски** | 6,5–6,4 | 6,1–5,8 | 6,1–5,8 | 6,3–5,9 | n.a. | n.a. |
| **комбиниран цикъл** | 7,1–6,9 | 6,6–6,3 | 6,6–6,3 | 6,8–6,5 | n.a. | n.a. |
| **емисия на $CO_2$ (гр/км)** | 188–185 | 173–165 | 173–165 | 183–175 | 230 | 230 |
| **Максимална скорост (км/ч)** | 139,0 | 151 | 161 | 161 | 100 | 100 |

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 юли 2017. Данните са само информативни и не се гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си запазва правото да прави промени без предварително известие. Точна информация за междувременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на www.opel.bg .

Opel Southeast Europe Kft., юли 2017.

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

5г. Opel FLEXCARE (2+3) години паневропейска гаранция